



# ISAN Berne

## ISAN System: 8 – TEMPORÄRE ISAN ERSTELLEN (ISAN IN-DEV)

Web Interface

ISAN Berne Registration Agency

---

Autor: Eveline Hug, Sibylle Wenger Berger

nach der Vorlage von ISAN-IA  
Version Januar 2013



### Inhaltsverzeichnis:

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1     | EINLEITUNG                                | 3 |
| 2     | VORGEHEN                                  | 3 |
| 2.1   | Anmeldung                                 | 3 |
| 2.2   | ISAN In-Dev erstellen                     | 3 |
| 2.2.1 | ISAN IN-DEV FÜR EIN EINZELNES WERK        | 4 |
| 2.2.2 | ISAN IN-DEV FÜR EINE EPISODE (SERIENWERK) | 5 |
| 2.3   | Aktualisieren der Werkdaten               | 6 |
| 2.4   | Aktivieren der ISAN In-Dev                | 8 |
| 3     | WEITERE INFORMATIONEN                     | 9 |

## 1 Einleitung

Eine **ISAN In-Dev** ist eine temporäre ISAN für audiovisuelle Werke, deren Produktion noch nicht abgeschlossen ist („in development“). Es liegen noch nicht alle notwendigen Werkinformationen wie Titel, Dauer usw. vor.

Mit der ISAN In-Dev können Sie von Beginn Ihrer Produktion weg mit der ISAN arbeiten; Sie reservieren die ISAN für Ihr neues Werk. Erst wenn die Werkdaten komplett sind (normalerweise bei Beendigung der Produktion), wird die ISAN In-Dev von ISAN-IA validiert und veröffentlicht. Nach dieser Aktivierung wird sie zu einer ISAN im eigentlichen Sinne.

An die ISAN In-Dev sind noch keine definitiven Werkinformationen geknüpft.

Eine ISAN-in-Dev ist nicht öffentlich. Die ISAN In-Dev wird erst mit ihrer Aktivierung publik, sie darf jedoch an alle an der Produktion Beteiligten weitergegeben und von diesen verwendet werden.

Möglicherweise wird die ISAN In-Dev nie aktiviert (falls das Werk letztlich gar nicht vollendet wird).

Eine ISAN In-Dev kostet gleich viel wie eine „normale“ ISAN.


### **Wichtig:**

Ist eine ISAN, ISAN In-Dev oder V-ISAN einmal erstellt, kann sie nicht mehr gelöscht werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, vorgängig abzuklären, was sie brauchen (z.B. ob nicht bereits eine ISAN oder eine ISAN In-Dev für das gleiche Werk besteht). Beachten Sie die ISAN-Dokumentation „**2 – ISAN SUCHEN**“.

## 2 Vorgehen

### 2.1 ANMELDUNG

Um sich beim System anzumelden, benutzen Sie den Benutzernamen <prefix>.update.




The screenshot shows the login interface for the ISAN Berne system. At the top left is the ISAN Berne logo. At the top right, the time is 09:29:24 and the date is Dienstag, 27. November 2012. The main heading is "Willkommen beim ISAN-System!". Below this, it says "Bitte anmelden:". There are two input fields: "Benutzername:" and "Passwort:". Below the password field is a red button labeled "Anmeldung". At the bottom, there are two links: "Passwort vergessen?" and "Benutzername vergessen?".

### 2.2 ISAN IN-DEV ERSTELLEN

Sie können eine ISAN In-Dev für ein Einzelwerk oder für eine Serie erstellen.


### 2.2.1 ISAN IN-DEV FÜR EIN EINZELNES WERK

Klicken Sie im linken Menü auf „Temporäre ISAN abfragen“.



Geben Sie die Anzahl benötigter ISAN In-Dev ein und klicken Sie auf „OK“.

Meldung der Webseite:



Klicken Sie auf „OK“, um Ihre Anfrage zu bestätigen.

Das System meldet Ihnen eine ISAN In-Dev in höchstens ein paar Minuten:





In diesem Stadium ist die Nummer noch nicht aktiv und nur für die registrierende Person sowie ihre Registrierungsagentur sichtbar.

Sind schon Werkinformationen vorhanden, können Sie diese unter Ihrer ISAN In-Dev bereits eingeben: vgl. dazu Ziff. 2.3.

### 2.2.2 ISAN IN-DEV FÜR EINE EPISODE (SERIENWERK)

Klicken Sie im linken Menü auf „Temporäre ISAN abfragen“.




**ISAN - temporäre ISAN anfordern**

**Bereits vorhandene temporäre ISAN: 1**

Temporäre ISAN sollten beim Produktionsanfang verwendet werden. Temporäre ISAN sollten nicht veröffentlicht werden ausser sie sind aktiviert.

- Hier klicken, um in-dev ISAN zu Serien zu erstellen **Ist Episode**
- Anzahl der neuen temporären ISAN:  **OK**


Klicken Sie auf „Ist Episode“. Sie gelangen auf die Suchmaske für den Serienkopf:



**Suche nach Serienkopf & Registrierung einer neuen Episode**

Titel  **Suchen**

Es bestehen zwei Möglichkeiten: Entweder existiert der Serienkopf bereits oder noch nicht. Rufen Sie einen bestehenden Serienkopf auf oder erstellen Sie einen neuen; verwenden Sie die ISAN-Dokumentation „5 – ISAN SERIE ERSTELLEN“.



Titel  **Suchen**

Zeile : 1 - 1 von 1

| Titel                                       |
|---|
| <a href="#">DEMO SERIE (FRE - Original)</a> |

Zeile : 1 - 1 von 1

**Wählen** **Mutieren**

Seite : 1  >

**Zurück** **Hinzufügen**

Wenn Sie den gewünschten Serienkopf gefunden haben, klicken Sie auf „Wählen“.



**ISAN - temporäre ISAN anfordern**

Anzahl in-dev ISAN zu Serienkopf  **OK**

**Serienkopf Information**

**DEMO SERIE (FRE)**

Geben Sie die Anzahl benötigter ISAN In-Dev ein und klicken Sie auf „OK“.

Meldung der Webseite:

Sie sind dabei, eine neue temporäre ISAN anzufordern. Weitergehen?

Klicken Sie auf „OK“, um Ihre Anfrage zu bestätigen.

**Wichtig:**

Wenn Sie in einem frühen Stadium einer Serienproduktion noch nicht wissen, wie viele Episoden produziert werden, erstellen Sie nur eine ISAN In-Dev für den Piloten.

Das System meldet Ihnen eine ISAN In-Dev in höchstens ein paar Minuten:

**ISAN - temporäre ISAN anfordern**

ISAN - Identifikation herunterladen [Liste](#)

Zeile : 1 - 1 von 1

**ISAN identifizier**

0000-0003-17C8-0002-U-0000-0000-L

Zeile : 1 - 1 von 1 Seite : 1  >



In diesem Stadium ist die Nummer noch nicht aktiv und nur für die registrierende Person sowie ihre Registrierungsagentur sichtbar.

Sind schon Werkinformationen vorhanden, können Sie diese unter Ihrer ISAN In-Dev bereits eingeben: s. Ziff. 2.3.

### 2.3 AKTUALISIEREN DER WERKDATEN

Klicken Sie im Menü links auf „Temporäre ISAN# verfolgen“.

- ▼ Kundenverwaltung
  - ☞ Kunde verwalten
- ▼ ISAN-Verwaltung
  - ☞ Eine ISAN# erstellen
  - ☞ ISAN# für eine Serie erstellen
  - ☞ Temporäre ISAN# abrufen
  - ☞ Temporäre ISAN# verfolgen**
  - ☞ Mit Werkinformationen suchen
  - ☞ Mit ISAN/V-ISAN# suchen
  - ☞ Schwebende ISAN#-Zuteilung anzeigen
  - ☞ ISAN anbringen
  - ☞ Allocate V-ISAN
  - ☞ Ergebnisse Abgleich anzeigen
- ▼ Berichte
  - ☞ ISAN-Abfrageberichte

**ISAN - temporäre ISAN zuweisen**

Zeile : 1 - 4 von 4

| ISAN-Identifikation               | Erstelldatum | Titel |
|-----------------------------------|--------------|-------|
| 0000-0003-17C6-0000-O-0000-0000-2 | 2013-02-14   |       |
| 0000-0003-17C7-0000-T-0000-0000-O | 2013-02-14   |       |
| 0000-0003-17C8-0001-W-0000-0000-F | 2013-02-14   |       |
| 0000-0003-17C8-0002-U-0000-0000-L | 2013-02-14   |       |

Zeile : 1 - 4 von 4 Seite : 1  >

Sie können nun auf die temporäre ISAN klicken, um Werkinformationen einzugeben.

### ISAN – ISAN mutieren

1 - Informationen
2 - Titel
3 - Beteiligten

▶ Nächster

---

**Generelle Informationen**

|                      |   |                                   |  |
|----------------------|---|-----------------------------------|--|
| ISAN                 | 0000-0003-17C7-0000-T-0000-0000-O   |                                   |  |
| Registrierende:      | <b>ISAN Demo</b>  |                                   |  |
| <b>Typ:</b>          | <input type="text" value="Kurz"/> <span style="font-size: small;">?</span>      |                                   |  |
| <b>Art:</b>          | <input type="text" value="Trickfilm"/> <span style="font-size: small;">?</span> |                                   |  |
| <b>Referenzjahr:</b> | <input type="text" value="2014"/>   | Jahr der ersten Veröffentlichung: | <input type="text"/>   |
| <b>Dauer:</b>        | <input type="text" value="15"/> <input type="text" value="Minuten"/>            | <b>Zusammengesetzt:</b>           | <input type="text" value="Nein"/> <span style="font-size: small;">?</span> |
| <b>Farbtyp</b>       | <input type="text" value="Farbe"/> <span style="font-size: small;">?</span>     | <b>Stumm:</b>                     | <input type="text" value="Nein"/>  |
| <b>Koproduktion:</b> | <input type="text" value="Nein"/>   |                                   |  |

---

**Produktionsinformation:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Produktionsfirmen: | <input type="text" value="ISAN Demo"/> <span style="font-size: x-small;">☰ ✕</span>   |
|                    | <input type="text"/> <span style="font-size: x-small;">☰ ✕ +</span>   |
| Produktionsländer: | <input type="text"/> <span style="font-size: x-small;">✕</span> <input type="text"/> <span style="font-size: x-small;">✕ +</span> |
|                    | <input type="text"/> <span style="font-size: x-small;">✕ +</span>   |
| Originalsprache:   | <input type="text" value="GER, German"/> <span style="font-size: x-small;">✕</span>   |
|                    | <input type="text"/> <span style="font-size: x-small;">✕ +</span>   |

Felder in **Fett** sind obligatorisch!  
 Klick auf ☰ Ikon, um die mögliche Werte für das Feld anzuzeigen  
 Klick auf ✕ Ikon, um den Wert im Feld zu löschen  
 Klicken auf + Icon um neuen Eintrag hinzuzufügen  
 Klicken auf QR um 2D-Barcode für ISAN anzuzeigen

▶ Vorschau
▶ Nächster

Hier können Sie die Daten nach und nach ergänzen. Beachten Sie die ISAN-Dokumentation „1 – ISAN ERSTELLEN“. Füllen Sie so viele Felder wie möglich aus, damit das Werk besser identifiziert werden kann.


Bei der ISAN In-Dev gibt es keine Pflichtfelder, alle Werkinformationen sind fakultativ. Für eine bessere Verfolgung der ISAN In-Dev empfehlen wir, zumindest den Titel einzugeben – auch wenn dieser nur provisorisch ist. Die Daten können jederzeit geändert werden.

Klicken Sie auf ▶ Vorschau um die Daten zu speichern und oder die ISAN zu aktivieren (s. Ziff. 2.4).

## 2.4 AKTIVIEREN DER ISAN IN-DEV

Wenn Sie gegen Ende der Produktion alle nötigen Werkinformationen eingegeben haben, klicken Sie auf [Vorschau](#). Mit [Aktivieren](#) können Sie die temporäre ISAN veröffentlichen bzw. aktivieren. Dadurch wird Sie zu einer regulären ISAN, die öffentlich einsehbar ist. Wenn Pflichtfelder noch nicht ausgefüllt sind, werden Sie darauf hingewiesen.

**ISAN - ISAN mutieren**



---

**Titelinformation**

| Original | Sprache | Titel                 |  |
|----------|---------|-----------------------|--|
| Ja       | eng     | A Short Animated Film |  |

---

**Gespeicherte Information**

|                        |                                   |   |           |
|------------------------|-----------------------------------|---|-----------|
| <b>ISAN</b>            | 0000-0003-17C7-0000-T-0000-0000-O |   |           |
| <b>Typ</b>             | Kurz                              | <b>Art</b>                              | Trickfilm |
| <b>Referenzjahr</b>    | 2014                              | <b>Jahr der ersten Veröffentlichung</b> |           |
| <b>Dauer</b>           | 15 min                            |   |           |
| <b>Farbtyp</b>         | Farbe                             |   |           |
| <b>Zusammengesetzt</b> | Nein                              |   |           |

---


**Produktionsinformation**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Koproduktion</b>      | Nein      |
| <b>Produktionsfirmen</b> | ISAN Demo |
| <b>Originalsprachen</b>  | German    |

---

**Beteiligteninformation**

| Typ       | Vorname / Nachname |
|-----------|--------------------|
| Regisseur | J. Smith           |

Klicken auf  um 2D-Barcode für ISAN anzuzeigen

[Zurück](#)
[Aktivieren](#)
[Speichern](#)

Im nachfolgenden Beispiel kann die ISAN noch nicht aktiviert werden, weil zwingende Werkdaten fehlen (Titel, Beteiligte, Jahr, Dauer):

**Titelinformation**

| Original | Sprache | Titel |  |
|----------|---------|-------|--|
|          |         |       |  |

---

**Gespeicherte Information**

|                        |                                   |   |           |
|------------------------|-----------------------------------|---|-----------|
| <b>ISAN</b>            | 0000-0003-17C7-0000-T-0000-0000-O |   |           |
| <b>Typ</b>             | Kurz                              | <b>Art</b>                              | Trickfilm |
| <b>Referenzjahr</b>    |                                   | <b>Jahr der ersten Veröffentlichung</b> |           |
| <b>Dauer</b>           |                                   |   |           |
| <b>Farbtyp</b>         | Farbe                             |   |           |
| <b>Zusammengesetzt</b> | Nein                              |   |           |

---


**Produktionsinformation**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Koproduktion</b>      | Nein      |
| <b>Produktionsfirmen</b> | ISAN Demo |
| <b>Originalsprachen</b>  | German    |

---

**Beteiligteninformation**

| Typ | Vorname / Nachname |
|-----|--------------------|
|     |                    |

Klicken auf  um 2D-Barcode für ISAN anzuzeigen

[Zurück](#)
[Aktivieren](#)
[Speichern](#)



Das System informiert Sie über die Aktivierung Ihrer ISAN.  
Auf Ihrer Startseite wird folgende Meldung angezeigt:

**Willkommen ISAN Demo**

Zeile: 1 - 10 von 15 nächster

| Datum      | von                    | Betreff   |
|------------|------------------------|---|
| 2013-02-14 | ISAN Berne / ISAN Demo | <a href="#">ISAN 0000-0003-17C7-0000-T-0000-0000-O mutieren</a> |
| 2013-02-14 | ISAN Berne / ISAN Demo | <a href="#">temporäre ISAN erstellen</a>                        |
|            | ISAN Berne / ISAN      |   |

**Achtung:**

Eine ISAN In-Dev ist eine „echte“ ISAN (eine einheitliche Nummer, die zur Identifikation eines audiovisuellen Werks dient). Sie erscheint aber nicht in der allgemeinen Datenbank von ISAN-IA (ausserhalb Ihres Kundenkontos), bevor sie nicht aktiviert wurde. Der Aktivierungsprozess ist für die Publikation einer ISAN zwingend. Vor der Aktivierung ist es einem Dritten immer noch möglich, eine ISAN für das gleiche Werk zu erstellen (das Verfahren zur Kontrolle von Dubletten bezieht sich einzig auf aktive ISAN). In einem solchen Fall kann Ihre ISAN In-Dev nicht mehr aktiviert werden und geht verloren.

Um die Anwendung zu verlassen, klicken Sie auf „**Abmelden**“.

### 3 Weitere Informationen

- ❖ Für den Einstieg ins ISAN System verwenden Sie bitte die Dokumentation "**0 – EINFÜHRUNG**".
- ❖ Wenn Sie eine ISAN oder V-ISAN erstellen möchten, verwenden Sie bitte die ISAN-Dokumentation "**1 – ISAN ERSTELLEN**".
- ❖ Wenn Sie die Werkangaben einer ISAN ändern möchten, verwenden Sie bitte die ISAN-Dokumentation "**2 – ISAN SUCHEN UND WERKDATEN ÄNDERN**".
- ❖ Wenn Sie ein ISAN für eine DVD / HD DVD / Blu-ray Disk erstellen möchten, verwenden Sie bitte die ISAN-Dokumentation "**3 – V-ISAN ERSTELLEN**".
- ❖ Wenn Sie eine pendente ISAN auflösen möchten, verwenden Sie bitte die ISAN-Dokumentation "**4 – PENDENTE ISAN-ZUWEISUNG**".
- ❖ Wenn Sie ein ISAN für eine Serie erstellen möchten, verwenden Sie bitte die ISAN-Dokumentation "**5 – ISAN SERIE ERSTELLEN**".
- ❖ Wenn Sie mehr als ein Werk auf eine Disk erstellen wollen, verwenden Sie bitte die ISAN-Dokumentation "**6 – ZUSAMMENGESetzte WERKE (COMPILATION)**".
- ❖ Wenn Sie den 2D-Barcode zu einer ISAN herunterladen verwenden wollen, verwenden Sie bitte die ISAN-Dokumentation "**9 – ISAN BARCODE**".

**Wichtig:**

Bitte prüfen Sie vor jeder Registrierung, ob Ihr Werk nicht bereits eine ISAN hat, damit keine überflüssigen Dubletten erstellt werden.